

大 会 名
セ ン タ ー 名
所 在 地
日 付

オールジャパン・レディースTM①
ポウルアピア郡山


2018/04/10/

板目一枚の オイル量 45 μ L			オイルの種類 KBT PRODIGY オイルング (前進)				1st パフイング 23 フィート	2nd パフイング 38 フィート	パターンの 長さ 43 フィート
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイルング 開始距離 フィート	オイルング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μ L)
01F	4	4	1	14	0	0	33	33	1485
02F	4	4	1	14	0	1	33	33	1485
03F	4	4	1	14	1	3	33	33	1485
04F	5	5	1	18	3	6	31	31	1395
05F	6	6	1	18	6	8	29	29	1305
06F	6	6	1	18	8	11	29	29	1305
07F	9	9	1	18	11	13	23	23	1035
08F	9	9	1	22	13	16	23	23	1035
09F	9	9	1	22	16	20	23	23	1035
10F	10	10	1	30	20	24	21	21	945
11F	10	10	1	30	24	28	21	21	945
12F	12	12	1	30	28	32	17	17	765
13F	12	12	1	30	32	36	17	17	765
14F	12	12	1	30	36	41	17	17	765
15F	12	12	0	30	41	43			
フォワード合計 板目の数/オイルの量 (ml)								350	15.75
レーンの種類 : <u>ウッド</u> コメント : _____ 状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高 <u>2</u> オイルング (後進)									リバースオイル 開始距離 38 フィート
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイルング 開始距離 フィート	オイルング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μ L)
01R	11	11	0	30	43	38			
02R	11	11	1	30	38	33	19	19	855
03R	11	11	1	30	33	29	19	19	855
04R	10	10	1	30	29	25	21	21	945
05R	10	10	1	22	25	22	21	21	945
06R	8	8	1	22	22	19	25	25	1125
07R	7	7	1	22	19	16	27	27	1215
08R	7	7	1	22	16	13	27	27	1215
09R	5	5	1	18	13	10	31	31	1395
10R	5	5	1	18	10	7	31	31	1395
11R	4	4	1	18	7	5	33	33	1485
12R	2	2	1	14	5	3	37	37	1665
13R	2	2	1	14	3	1	37	37	1665
14R	2	2	0	14	1	0			
15R	2	2	0	10	0				
リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)								328	14.76
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)								678	30.51

オールジャパン・レディースTM① コンポジット(総量)

【比率】 スパット エリア	平均2-5L : 16L-20	平均 6-10L : 16L-20	平均11-15L : 16L-20	平均16L-20 : 20-16R	平均16L-20 : 20-16R	平均 20-16R : 15-11R	平均 20-16R : 10-6R	平均 20-16R : 5-2R
	213.75	684	1143	1170	1170	1143	684	213.75
	5.47	1.71	1.02	1.00	1.00	1.02	1.71	5.47

【比率】 トラック エリア	平均 3L-7L : 18L-18R			平均 8L-12L : 18L-18R			平均 13L-17L : 18L-18R		
	アウトサイド : 中央			ミドル : 中央			インサイド : 中央		
	3.17			1.29			1.00		



オールジャパン・レディースTM① オーバーヘッドビュー

